



14614—79

»/7.

.05.08.9130.10.91 0,750,750,60 .-
.300025

« »
«3.123557, »
. ,39.1247. »

Plywood plus. Specifications

14614—79

55 1400

01.01.80
01.01.95

(, . 1, 2).

1.

1.1.

:
—
—
. 1.

©
©

, 1979
, 1991

,

-1	(-	-
-2	,	,	-
-3	,	,	-
-4	(,	-

(
1.2. , . 2).

. 2.

()		()			
.
2440		1525	±5,0	3,0; 4,0	±0,4
2135	±5,0	1220	±4,0		
1830		1525	±5,0	5,0; 6,0	+0,4
					-0,5
1525	±5,0	1220	±4,0		
		725	±4,0		
		1525	±5,0	8	±0,9
1220	±4,0	1220	±4,0	12,0	
		725	±4,0		

1.3.

150

,
25

. 2,

2.

2.1.

(, . 1).

2.2.

:

99—89,
-3011, -3013, -3014

20907—75,

2707—75,

-

-

,

-

-

.

(
2.3. , . 1, 2).

-

,

,

,

.

-2

-4

(,).

2.4.

-

.

-2

-4

-

.

-

2.5.

.

(, -2 , -4.)

2.6.

-

: 1 2.

2.7.

,

2.8.

.

-

,

,

. 3.

3

1

2

,

1

2

2 .:

10

;

300

3

1-

2-

, , -
, ,
, ,
, , -
, , -

(, . 2).

2.9.

-

,

. 4 5.

4

		, , ,
24 , (/ 2), - , %,	1,2(12)	0 1,0(10)

2.10.

,

,

,

2.11.

15

1

6

2.12.

.

.

-

<p>24)</p> <p>2-</p>	<p>: -1 -2 (-</p> <p>20—25° -</p> <p>-3 -4 (-</p> <p>)</p> <p>’ -1 -3 4</p> <p>4-</p> <p>-1 -3 4</p> <p>’ -2 -4</p>
-----------------------	---

2.13.

-

3.

100

(3.2.

2).

10% , 10, 1% , -
3- .
3.3. -

(, . 1).
3.4. ,

(, . 2).
3.5.

0,01 2.

4.

4.1.
4.2.

1 ^{ctopqh} 7502—89

4.3. , .
25 -
1525 -
1525 0,1 -
11358—89.

4.4. (, . 2). . 2. , -
4.5. -

9624—72.
(, . 2).
4.6. -

9621—72.

4.7. 3749—77, .
427—75, -
4.8

1

-10

577—68

0,1

4.9.

30—40 100 0

20—30

()

24

4.10.

9780—78.

4.11.

100 0

60= 2°

20—25°

6

1

4.12.

45° ().

5.

5.1.

:

;

5.2.

900

(5.3. , . 1).

5.4.

20

0,7—0,9

3560—73.

5.5.

4

14192—77
148—210

5.4, 5.5. (5.6.

« 1). ».

14192—77,

5.7. (5.8.

, . 1).

(5.9.

, . 1).

5.10.

15846—79.

(, . 1).

-1, -3,	-2, -4		-	,	,

(, . 2).

1. -

. . , . . , . .

2. -

19 1979 . 148

3. 14614—69

4. -

99—89	2.2
427—75	4.7
577—68	4.8
2707—75	2.2
3560—73	5.4
3749—77	4.7
7502—89	4.2
9621—72	4.6
9624—72	4.5
9780—78	4.10
11358—89	4.3
14192—77	5.6
15846—79	5.10
20907—75	2.2

5. 01.01.95 -

21.12.88 4351

6. (1991 .) 1, 2, -

1984 ., 1988 . (6—84, 4—89)